

VIVALDI LINE ROYAL PRESTIGE

De Royal Prestige is een hoogwaardige elektrische wellnessbehandeltafel met vier motoren, ontworpen voor professionele spa- en wellnesomgevingen. Rugleuning, beengedeelte, hoogte en kantelstand zijn elektrisch verstelbaar. De met gasveren ondersteunde arMLEUNINGEN kunnen omlaag en opzij worden gedraaid. Het afneembare voetgedeelte maakt de tafel geschikt voor massages, voetbehandelingen en pedicures.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN



GEHEUGENPOSITIES

De programmeerbare handbediening slaat door de behandelaar ingestelde posities op. Deze zijn met één druk op de knop op te roepen voor een efficiënte en consistente behandeling.

AFNEEMBAAR VOETGEDEELTE

Het afneembare voetgedeelte biedt flexibele instelmogelijkheden voor lichaamsmassages, voetverzorging en pedicurebehandelingen.

VERSTELBARE ARMLEUNINGEN

De armleuningen met gasveer kunnen worden neergelaten en opzij gedraaid. Zo heeft de behandelaar meer bewegingsvrijheid tijdens volledige lichaamsbehandelingen.

FTALAATVRIJE VERIDURA-BEKLEDING

De Royal Prestige is leverbaar met ftalaatvrije Veridura-bekleding. Deze is geschikt voor intensief professioneel gebruik en veelvuldig reinigen.

KENMERKEN

Armleuningen	Met gasveer, neerklapbaar en draaibaar
Hoofdsteun	Afneembaar
Rugleuning	Elektrisch verstelbaar
Beengedeelte	Elektrisch verstelbaar
Hoogte	Elektrisch verstelbaar
Trendelenburg-stand	Elektrisch in beide richtingen
Schuimkussen	166 mm, meerdere dichtheden
Optioneel	IVC-verwarming
Handbediening	3 programmeerbare geheugenstanden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	2115 mm
Breedte	810 mm
Minimale hoogte	680 mm
Maximale hoogte	985 mm
Kantelhoek	13°

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Netvoeding	100-240 V, 50-60 Hz, 3 A
IP-beschermingsklasse	IPX6
Bedrijfstemperatuur	10-40 °C
Beschermingsklasse	Klasse I

ONDERSTEL EN FRAME

Onderstel	Gepoedercoat stalen frame
Veilige werklast	250 kg
Draagvermogen	180 kg

VEILIGHEIDSNORMEN


Algemene veiligheid	IEC 60601-1
EMI/EMC	IEC 60601-2

BEKLEDING

Type	Ftalaatvrije Veridura
Dikte	1 mm
Treksterkte	ISO 1421, 869,22 N/5 cm
Kleuren	Crème, beige, muisgrijs, bruin, antraciet
Gewicht	726,7 g/m²
Slijtvastheid	ISO 5470-2, 200.000 cycli/min


GARANTIE

Motoren	2 jaar
Frame	5 jaar




HANDBEDIENING


TECHNISCHE TEKENINGEN




BOVENAANZICHT




ZIJAANZICHT




TRENDELENBURG (HOOFD OMHOOG)



TRENDELENBURG (BENEN OMHOOG)




MAXIMALE HOOGTE




MINIMALE HOOGTE

ALLE MATEN IN MM


HOUTAFWERKINGEN



Amerikaans eiken
Donker walnoot




Amerikaans eiken
Wengé



Amerikaans eiken
Geel teak




Amerikaans eiken
Wit gebeitst




Amerikaans eiken
Waterbasis



Amerikaans eiken
PU-afwerking



Amerikaans eiken
Open porie zwart




Amerikaans eiken
Open porie wit


FTALAATVRIJE VERIDURA-BEKLIEDING



Crème




Beige



Muisgrijs



Bruin



Antraciet



Antibacterieel



Ftalaatvrij



Brandvertragend



Alcoholbestendig



Vlekbestendig



Milieuvriendelijk



Zacht



Oliebestendig



Certificate of Conformity

To,
Esthetica Spa & Salon Resources Pvt Ltd.
Plot No. 249, Sector-6, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050


Product:	ELECTRIC SPA TABLE
Model No.:	Lead model: Mudra Series models: Maharaja, Manak, ISA, Mudit, Raman, Somil, Tejas, NEW LYBRA, EASY LYBRA, Vivaldi Care, Marut, Mahit
Ratings:	100-240Vac, 50/60Hz, 7A
Test Standard:	EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3: 2013+ A1: 2019+ A2:2021, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021; EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
Test Report No.:	NI/2307001 dt. 02/08/2023, NI/2307002-1 dt. 04/08/2023, NI/2307002-2 dt. 04/08/2023



After preparation of the requirements as per EU directives, technical document, as well as the conformity declaration, the required CE marking can be affixed on the product.

This is to confirm that a sample of ELECTRIC SPA TABLE was tested to the Safety requirements under Low voltage directive 2014/35/EU and the EMC requirements under EMC directive 2014/30/EU with above standards at **NEMKO INDIA (TEST LAB) PVT. LTD.**, Faridabad.

Note: Products entering the European Union are subject to the requirements set forth in the European Directives. It is the responsibility of the person placing the product on the European market to ensure compliance with applicable Directives. Our services are intended to provide you with the data needed to determine compliance, but the person placing the product on the European market still has the responsibility to ensure each product complies with the applicable Directives. Our report under this investigation will not imply that NEMKO Listed, Verified, or Recognized the product, nor does it authorize the use of Listing or Verification Marks or other reference to NEMKO on or in connection with the product. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with Council Directive 85/374/EEC.


Name: Rakesh G. Thengane
Designation: Technical Manager

Ref No.
NI2308001

Date of Original Issue
07 August 2023

Date of revision:

This document applies only to the particular sample provided for testing and CE certification and does not permit the use of a Nemko certification mark. It becomes ineffective in the event of changes relating to products, applicable standards and the Directives.